






06/2024

## TERRASSENREINIGER DECKING CLEANER



Klicken Sie zur Sprachauswahl auf die jeweilige Flagge.

To select the language, click on the flag.





- » *reinigt Terrassen aus Holz schnell und intensiv*
- » *lösemittelfrei*
- » *chlorfrei*
- » *ohne Bleichmittel*

**Eigenschaften:**

SAICOS Terrassenreiniger Konzentrat zur einfachen, gründlichen Reinigung speziell von Holzterrassen. Lösemittelfrei, chlorfrei, formaldehydfrei, ohne Bleichmittel.

**Artikelnummer:**

8160

**Anwendungsbereiche:**

Zur gründlichen Reinigung von Holzterrassen

**Vorbereitung:**

Terrasse von losem Schmutz befreien und anschließend Oberfläche wässern.

**Verarbeitung:**

SAICOS Terrassenreiniger Konzentrat 1:5 mit Wasser verdünnen (z.B. 1 l auf 5 l Wasser) und mit SAICOS Fußbodenstreichbürste gleichmäßig auf dem Terrassenholz auftragen (keine Pfützen stehen lassen). 5 -20 Minuten einwirken lassen. Während dieser Zeit getrocknete Stellen nachbehandeln. Anschließend die Terrasse mit SAICOS Reinigungsbürste gründlich säubern. 2-3 x mit klarem Wasser abspülen. Wenn gewünscht nach kompletter Trocknung mit SAICOS Terrassenöl H<sub>2</sub>O oder SAICOS Holz-Spezialöl beschichten.

**Ergiebigkeit pro Liter:**

1 Liter SAICOS Terrassenreiniger Konzentrat mit 5 Liter Wasser verdünnen ergibt ca. 6 Liter Reinigungs-Lösung (je nach Verdünnung/ Verschmutzung). 1 Liter reicht für ca. 30-40 m<sup>2</sup>, je nach Verschmutzung.

**Anzahl der Aufträge:** 1 Auftrag, bei starker Verschmutzung 2.

**Trockenzeiten:**

Witterungsabhängig, trocknet wie normal-nasse Oberflächen.

**Reinigung der Arbeitsgeräte:**

Gründlich mit Wasser auswaschen und trocknen lassen.

**Lagerfähigkeit:**

Im verschlossenen Behälter unbegrenzt haltbar. Das flüssige Produkt ist nicht frostgefährdet.

**Physikalische Eigenschaften:**

**Dichte:** 0,995 - 1,025 g/cm<sup>3</sup>

**Geruch:** schwach / mild, nach Trocknung geruchlos

**Flammpunkt:** nicht brennbar

**Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:**

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Verursacht schwere Augenreizung. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Schutzhandschuhe und Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.

GISCODE: GU70

Kennzeichnung WGK 2 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

**SAICOS COLOUR GmbH**

Carl-Zeiss-Str. 3


D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

[www.saicos.de](http://www.saicos.de)



- » *cleans wooden decking quickly and intensively*
- » *solvent-free*
- » *chlorine-free*
- » *without bleach*

**Product characteristics:**

SAICOS Decking Cleaner concentrate for an easy and thorough cleaning especially of wooden decking. Solvent-free, chlorine-free, formaldehyde free, without bleach.

**Article number:**  
8160

**Fields of application:**  
For a thorough cleaning of wooden decking

**Preparation:**  
Remove loose dirt from the decking and water afterwards.

**Processing:**  
Mix SAICOS Decking Cleaner 1:5 with water (e.g. 1 l to 5 l water) and apply evenly on decking with SAICOS Floor Brush (do not leave any puddles). Leave to act for 5-20 minutes. Please retreat areas dried during this time. Afterwards clean thoroughly with SAICOS Cleaning brush for wooden deckings. Rinse 2-3 times with clear water. After complete drying the surface can be coated either with SAICOS Special Wood Oil or SAICOS Decking Oil H<sub>2</sub>O.

**Coverage per liter:**  
1 liter of SAICOS Decking Cleaner concentrate mixed with 5 liter of water summons up to 6 liter cleaning dilution. 1 liter is sufficient for approx. 30-40 m<sup>2</sup>, depending on degree of soiling.

**Number of usage:** 1x, in case of heavy soiling 2x

**Drying time:**  
depends on weather condition, dries as common wet surface

**Cleaning of tools:**  
rinse thoroughly with water and let dry afterwards

**Storage:**  
Unlimited in sealed container. The liquid product is not susceptible to frost.

**Physical properties:**

**Density:** 0,995 - 1,025 g/cm<sup>3</sup>

**Odour:** faint / mild, odourless when dry

**Flashpoint:** not flammable

**Safety instructions - First Aid:**

Keep out of the reach of children. Do not decant into containers intended for food, beverages or other foodstuffs. Causes serious eye irritation. Wash hands thoroughly after handling. Wear protective gloves and eye/ face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/ attention.

Our application advice is provided to the best of our knowledge and based on experiments, however, applies only as a non-binding recommendation and does not exempt you from testing the products supplied by us as to their suitability for the intended purpose. Since the application and processing of the products is beyond our control, the responsibility rests solely with the user. With publishing a new technical data sheet the previous loses its validity.

**SAICOS COLOUR GmbH**

Carl-Zeiss-Str. 3  
D-48336 Sassenberg  
☎ +49 2583 3037-0  
📠 +49 2583 3037-10  
info@saicos.de  
[www.saicos.de](http://www.saicos.de)



- » *nettoyage rapide et efficace des terrasses en bois*
- » *sans solvants*
- » *sans chlore*
- » *sans agents blanchissants*

**Propriétés:**

Le *nettoyant de terrasse SAICOS* est spécialement conçu pour un nettoyage facile et en profondeur des terrasses en bois. Sans solvants, sans chlore, sans formaldéhyde, sans agents blanchissants.

**Numéro d'article:**  
8160

**Domaines d'application:**

Pour un nettoyage en profondeur des terrasses en bois.

**Préparation:**

Débarrasser la terrasse des saletés en la balayant puis en arrosant la surface.

**Traitement:**

Diluer le *nettoyant de terrasse SAICOS* dans de l'eau selon un rapport 1:5 (p. ex. 1 l de produit dans 5 l d'eau) et le répartir de manière régulière sur le bois de la terrasse en utilisant le pinceau pour sol SAICOS (ne pas laisser de flaques). Laisser agir pendant 5 à 20 minutes. Pendant ce temps, retraiter les zones qui ont eu le temps de sécher. Nettoyer ensuite minutieusement la terrasse avec la *brosse pour revêtements de sol / terrasse SAICOS*. Rincer 2 à 3 fois à l'eau claire. Si souhaité, appliquer une couche d'*huile de terrasse H<sub>2</sub>O SAICOS* ou d'*huile spéciale bois SAICOS* après le séchage complet.

**Rendement par litre:**

1 litre de *nettoyant de terrasse SAICOS* dilué dans 5 litres d'eau donne environ 6 litres de solution nettoyante (en fonction de la dilution / de l'encrassement). 1 litre suffit pour traiter environ 30 à 40 m<sup>2</sup>, selon le degré d'encrassement.

**Nombre de couches:** 1 couche, 2 en cas d'encrassement important.

**Temps de séchage:**

Selon les conditions climatiques, séchage comparable aux surfaces normalement mouillées.

**Nettoyage des outils de travail:**

Rincer soigneusement à l'eau puis laisser sécher.

**Durée de conservation:**

Aucune limite de conservation dans des récipients scellés. Le produit liquide n'est pas sensible au gel.

**Propriétés physiques:**

**Densité:** 0,995 – 1,025 g/cm<sup>3</sup>

**Odeur:** faible/légère, inodore après séchage

**Point d'inflammabilité:** non inflammable

**Consignes de sécurité – premiers secours:**

À conserver hors de portée des enfants. Ne pas mettre dans des récipients prévus pour stocker de la nourriture, des boissons ou d'autres denrées alimentaires. Provoque une sévère irritation des yeux. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Nos conseils techniques d'utilisation reposent sur nos connaissances actuelles et nos essais. Toutefois, ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne vous exemptent pas de devoir vérifier par vous-même que les produits que nous avons livrés sont adaptés à l'usage prévu. L'utilisation et le traitement des produits ne pouvant pas être contrôlés par nos soins, cette responsabilité incombe exclusivement à l'utilisateur. La publication d'une nouvelle fiche technique rend la précédente caduque.

**SAICOS COLOUR GmbH**

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

[www.saicos.de](http://www.saicos.de)



- » **czyści tarasy z drewna szybko i intensywnie**
- » **bez rozpuszczalników**
- » **nie zawiera chloru**
- » **bez wybielaczy**

**Właściwości:**

SAICOS Decking Cleaner Concentrate środek do łatwego i dokładnego czyszczenia tarasów drewnianych.

Bez rozpuszczalników, nie zawiera chloru, formaldehydu, oraz wybielaczy.

**Numer artykułu:**

8160

**Zakres zastosowania:**

Dokładne czyszczenie tarasów drewnianych.

**Przygotowanie:**

Usunąć luźny brud z tarasu, a następnie powierzchnię namoczyć wodą.

**Sposób zastosowania:**

SAICOS Decking Cleaner Concentrate rozcieńczyć wodą w stosunku 1 do 5 (np. 1 litr na 5 litrów wody). Stosując szczotkę SAICOS Floor Brush, środek równomiernie rozprowadzić po powierzchni (nie pozostawiając kałuż). Pozostawić na 5 - 20 minut celem oddziaływania. W tym czasie, na miejsca uległe wyschnięciu, ponownie nanieść środek. Następnie taras dokładnie wyczyść szczotką SAICOS Cleaning brush for wooden deckings. Spłukać wodą 2 do 3 razy. Po całkowitym wyschnięciu, w razie potrzeby, pokryć powierzchnie SAICOS Decking Oil H<sub>2</sub>O lub SAICOS Special Wood Oil.

**Wydajność na litr:**

1 litr SAICOS Decking Cleaner Concentrate rozcieńczyć 5 litrami wody, co da nam ok. 6 litrów roztworu do czyszczenia (zależnie od rozcieńczenia / zabrudzenia). 1 litr wystarczy na ok. 30-40 m<sup>2</sup>, zależnie od zabrudzenia.

**Liczba warstw:** 1x, przy większym zabrudzeniu 2x.

**Czas schnięcia:**

Zależny od warunków pogodowych – schnie, jak zwykła mokra nawierzchnia.

**Czyszczenie narzędzi:**

Umyć dokładnie wodą i pozostawić do wyschnięcia.

**Przechowywanie:**

Produkt przechowywany w zamkniętym pojemniku zdatny jest bezterminowo. Produkt w płynnej formie nie jest zagrożony zamrożeniem.

**Właściwości fizyczne:**

**Gęstość:** 0.995 - 1.025 g/cm<sup>3</sup>

**Zapach:** słaby / łagodny, po wyschnięciu bezzapachowy

**Temperatura zapłonu:** niepalny

**Wskazówki dot. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy:**

Chronić przed dziećmi. Nie przelewać do pojemników po napojach, jedzeniu i innych, służących do przechowywania produktów spożywczych. Działa drażniąco na oczy. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

GGVSEB / ADR -/-

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. Należy je jednak traktować jako niewiążące wskazówki, które nie zwalniają Państwa z wykonywania własnych prób sposobów zastosowania dostarczanych przez nas produktów pod względem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zastosowanie oraz sposób obróbki produktu wykracza poza nasze możliwości kontroli, dla tego też zakres odpowiedzialności spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z wydaniem nowej karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa automatycznie.

**SAICOS COLOUR GmbH**

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

[www.saicos.de](http://www.saicos.de)





- » čistí rychle a intenzivně dřevěné terasy
- » bez rozpouštědel
- » bez obsahu floru
- » bez bělidel

#### **Właściwości:**

SAICOS Decking Cleaner Concentrate slouží pro snadné, důkladné čištění, zejména dřevěných teras. Bez rozpouštědel, bez chlóru, bez formaldehydu, bez bělidel.

#### **Číslo výrobku:**

8160

#### **Oblast použití:**

K důkladnému vyčištění dřevěné terasy.

#### **Příprava:**

Odstranit volné nečistoty a poté povrch určený k ošetření navlhčit.

#### **Zpracování:**

SAICOS Decking Cleaner Concentrate naedit vodou 1:5 (např. 1 l na 5 litrů vody) a pomocí SAICOS Podlahového štětce nanést na dřevěnou terasu (na povrchu nesmí zůstat kaluže). Nechat 5 – 20 min působit. Během této doby dodatečně vlhčit vyschlá místa. Poté terasu za pomoci SAICOS Kartáče na čištění teras důkladně vydrhnout. Následně dřevo 2-3 x důkladně opláchnout čistou vodou. Dle potřeby je vhodné po celkovém vyschnutí natřít SAICOS Decking Oil H<sub>2</sub>O lub SAICOS Special Wood Oil na dřevo..

#### **Vydatnost z litru:**

Zředěním 1 litru SAICOS Decking Cleaner Concentrate 5 litry vody získáte cca. 6 litru čistícího roztoku (v závislosti na zředění/znečištění). 1 litr vystačí na cca. 30-40 m<sup>2</sup>, v závislosti na znečištění.

**Počet nátěrů:** 1 nános, u silného znečištění 2.

#### **Doba schnutí:**

dle povětrnostních podmínek. Schne jako běžná mokrá plocha.

#### **Čištění pracovního náčiní:**

Důkladně omýt vodou a nechat oschnout.

#### **Doba skladovatelnosti:**

V uzavřené nádobě bez omezení. Kapalnému produktu nehrozí zmrznutí.

#### **Fyzikální vlastnosti:**

Hustota: 0,995 – 1,025 g/cm<sup>3</sup>

Zápach: slabý / střední, po zaschnutí bez zápachu

Bod vzplanutí: nehořlavý

#### **Bezpečnostní pokyny – první pomoc:**

Nesmí se dostat do rukou dětem. Neplňte do nadob určených pro jídlo, napoje nebo jiné potraviny. Způsobuje vážné podráždění očí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.

Naše technické poradenství zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a nezbavuje zpracovatele povinnosti provést vlastní zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli. Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí platnosti.

#### **SAICOS COLOUR GmbH**

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

[www.saicos.de](http://www.saicos.de)



- » pulisce velocemente in modo intensivo decking di legno
- » senza solventi
- » senza cloro né candeggina

**Caratteristiche del prodotto:**

SAICOS Decking Cleaner concentrate è il prodotto ideale per una pulizia facile e profonda soprattutto del decking in legno. Senza solventi, senza cloro, senza formaldeide, senza candeggina.

**Articolo:**

8160

**Campi di applicazione:**

Per la pulizia approfondita dei decking in legno.

**Preparazione:**

Rimuovere lo sporco dal piano di calpestio e poi risciacquare con acqua abbondante.

**Procedura:**

Miscelare SAICOS Decking Cleaner concentrate 1:5 con acqua (es. 1 l a 5 l acqua) e applicare uniformemente sul decking con SAICOS Floor Brush (non lasciare chiazze ristagnanti). Lasciare agire per 5-20 minuti. Si consiglia di ritrattare le aree asciutte durante questo periodo. Successivamente pulire accuratamente con SAICOS Cleaning brush per decking in legno. Risciacquare 2-3 volte con acqua pulita. Dopo la completa asciugatura, la superficie può essere trattata con SAICOS Special Wood Oil o SAICOS Decking Oil H2O.

**Resa per litro:**

1 litro di SAICOS Decking Cleaner concentrate miscelato con 5 litri d'acqua crea 6 litri di diluizione detergente. 1 litro è sufficiente per ca. 30-40 m<sup>2</sup>, a seconda del grado di sporco.

**Numero di applicazioni:** 1 x, in caso di sporco ostinato 2 x

**Tempo di asciugatura:**

dipende dalle condizioni atmosferiche, si asciuga come su comuni superfici bagnate.

**Pulizia degli attrezzi:**

Risciacquare abbondantemente con acqua e lasciare asciugare.

**Magazzinaggio:**

Illimitato in contenitori sigillati. Il prodotto liquido non è sensibile al gelo.

**Proprietà fisiche:**

Densità: 0,995 - 1,025 g/cm<sup>3</sup>

Odore: debole / delicato, inodore quando asciutto

Punto d'infiammabilità: non infiammabile

**Istruzioni di sicurezza -Primo soccorso:**

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non versare in contenitori destinati ad alimenti, bevande o altri alimenti. Provoca grave irritazione agli occhi. Lavarsi accuratamente le mani dopo la manipolazione. Indossare guanti protettivi e protezioni per gli occhi e il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per alcuni minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti. Continuare a risciacquare. Se l'irritazione oculare persiste: consultare un medico.

I nostri consigli applicativi sono forniti al meglio delle nostre conoscenze e si basano su esperimenti, tuttavia, si applicano solo come raccomandazioni non vincolanti e non esonerano dal testare i prodotti da noi forniti per verificarne l'idoneità allo scopo previsto. Poiché l'applicazione e la lavorazione dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, la responsabilità è esclusivamente dell'utente. Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica la precedente perde la sua validità.

**SAICOS COLOUR GmbH**

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

[www.saicos.de](http://www.saicos.de)